

Guarnizioni a labbro "ARTEFLEX"

Joints a lèvre "ARTEFLEX"

"ARTEFLEX" Lip-rings



ARTE s.r.l.

ARTEFLEX

PROGRAMMA DI VENDITA - PROGRAMME DE VENTE - SALES PROGRAM

- ANELLI DI TENUTA per alberi rotanti "ARTEFLEX"
- BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ pour arbres tournants "ARTEFLEX"
- OIL SEALS for rotating shafts "ARTEFLEX"

- ANELLI TOROIDALI, CORDA e KIT O-RING "ARTEFLEX"
- BAGUES TORIQUES, CORDE et KIT O-RING "ARTEFLEX"
- O-RINGS, CORD and O-RING KIT "ARTEFLEX"

- ANTIVIBRANTI "ARTEFLEX" in gomma e metallo
- AMORTISSEURS "ARTEFLEX" en caoutchouc et métal
- SHOCK-ABSORBING RINGS "ARTEFLEX" in rubber and metal

- GUARNIZIONI A LABBRO "ARTEFLEX" per tenuta pneumatica ed oleodinamica
- JOINTS A LÈVRE "ARTEFLEX" pour étanchéité pneumatique et oléodynamique
- LIP-RINGS "ARTEFLEX" for pneumatic and oleodynamic seal

- ANELLI V-RINGS "ARTEFLEX" per tenuta frontale
- BAGUES V-RINGS pour étanchéité frontal
- V-RINGS "ARTEFLEX" for face sealing.

- CAPPELLOTTI DI CHIUSURA "ARTEFLEX"
- BOUCHONS DE FERMETURE "ARTEFLEX"
- SCREW-CAPS "ARTEFLEX"

- GUARNIZIONI PER IDRAULICA: GUARNIZIONI PER STELO e GUARNIZIONI PER PISTONE
- JOINTS POUR HYDRAULIQUE: JOINTS POUR TIGE et JOINTS POUR PISTON
- HYDRAULIC SEALS: PISTON SEALS and ROD SEALS

- RICAMBI ED ACCESSORI "ARTEFLEX" per macchine olearie:

STATORI per Décanter
TESTE ROTORE - VITI ROTORE - GIUNTI
SET RICAMBI SEPARATORI
GUARNIZIONI in cuoio concia vegetale e al cromo per presse e pompe idrauliche

- PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES "ARTEFLEX" des machines pour les huileries:

STATORS pour Décanter
FIXATIONS ROTOR - VIS ROTOR - JOINTS CARDAN
POCHETTES JOINTS DE RECHANGE DES SEPARATEURS
JOINTS en cuir tanné au végétal ou au chrome pour les presses et les pompes hydrauliques

- SPARE PARTS and ACCESSORIES "ARTEFLEX" for oil mills:

STATORS for Décanter
ROTOR HEADS - ROTOR SCREWS - CARDAN JOINTS
SET of SPARE PARTS for SEPARATORS
RINGS in leather with vegetable or chrome tanning for hydraulic pumps and presses

Siamo anche a disposizione per lo stampaggio di manufatti particolari a disegno.

Nous sommes aussi à Votre disposition pour le moulage d'articles particuliers selon votre dessin.

We can do the moulding of some particular items by drawing too.

Guarnizioni a labbro "ARTEFLEX"

In queste guarnizioni l'azione di tenuta del liquido dipende dalla pressione del labbro sulla parete e il loro funzionamento può definirsi automatico.


Infatti, in assenza di pressione la tenuta è assicurata semplicemente dall'interferenza fra il labbro della guarnizione e la parete.

Aumentando la pressione, aumenta anche la pressione del labbro sulla parete e quindi la tenuta.


Per evitare un'usura elevata è opportuno non superare nell'impiego di questo tipo di guarnizioni 0,2 mt/sec. come velocità di spostamento e 60 cicli al min. come frequenza di movimento.

Naturalmente le guarnizioni sono allestite in mescola nitrilica - durezza nominale 90 Shore A, tranne che per il tipo UE, dove la durezza è 75 Shore A.


Possono inoltre essere allestite in mescola fluorurata (VITON).




tipo U.A.




tipo U.B.




tipo U.E.



tipo U.I.



Cappelli



Calotte

Joint s à lèvres "ARTEFLEX"

Dans ce type de joints d'étanchéité du liquid dépend de la pression exercée par leur bords sur la surface et on peut définir leur fonctionnement automatique.

En effet, en absence de pression, l'étanchéité est assurée simplement par l'interférence entre le bord des joints et la surface.

Lorsque on augmente la pression, la pression du bord sur la surface et l'étanchéité augmentent aussi.

Pour éviter trop d'usure, dans l'utilisation de ce genre de joints c'est bien ne pas dépasser la vitesse de déplacement de 0,2 mt/sec et la fréquence de mouvement de 60 cycles/min.

Normalment ces joints sont préparés avec une mélange nitrilique dont la durété nominale est 90 shore A, sauf type UE dont la durété est 75 shore A.

On peut préparer les joints avec une mélange au flour (VITON) aussi.

"ARTEFLEX" lip-rings

In these lip-rings the seal action of the fluid is up to their sides pressure on the surface and their work can be defined automatic.

In fact in absence of pressure the seal is simply assured by the interference between the ring sides and the contact surface.

When the pressure increases, the ring pressure on the sides increase too and it is the same for the seal.

To avoid too much wear, it is opportune in the employment of this kind of rings a velocity of moving of 0,2 mt/sec and a frequency of moving of 60 cycles/min.

Usually lip-rings are prepared with a nitrilic mixture whose rated hardness is 90 shore A, except UE type, whose hardness is 75 shore A.

We can furnish lip-rings in fluorine mixture (VITON) too.



Collaretti in gomma sintetica "ARTEFLEX" tipo U.A.

Jointes en caoutchouc "ARTEFLEX" type U.A.


"ARTEFLEX" rubber rings U.A. type

MATERIALE: Composizione sintetica "Arteflex"
MATIÈRE: Composition synthétique "Arteflex"
MATERIAL: "Arteflex" synthetic composition

DUREZZA: 90 Shore A
DURETÉ: 90 Shore A
HARDNESS: 90 Shore A

PRESSIONE MAX. ES.: Kg. 120/cm²
MAX. PRESSION EXERC.: Kg. 120/cm²
MAX. WORKING PRESSURE: Kg. 120/cm²

TEMPERATURA MAX. ES.: 130°
TEMPÉRATURE MAX. EXERC.: 130°
MAX. WORKING PRESSURE: 130°




CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	Ø A	Ø B	C	D	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	Ø A	Ø B	C	D	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET
GN 02 0001	4-125	12	5	5	2,2		1	GN 02 0046	4-7555	75	55	10	5		3
GN 02 0002	4-158	15	8	6	3,8		1	GN 02 0047	4-8055	80	55	12	6		4
GN 02 0003	4-168	16	8	6	3		1	GN 02 0048	4-8060	80	60	10	5		4
GN 02 0004	4-176	17	6	6	3		1	GN 02 0049	4-8555	85	55	15	7,5		4
GN 02 0005	4-186	18	6	8	4		1	GN 02 0050	4-8565	85	65	10	5		4
GN 02 0006	4-206	20	6	8	4		1	GN 02 0051	4-9060	90	60	15	7,5		4
GN 02 0007	4-2210	22	10	6	3		1	GN 02 0052	4-9065	90	65	12	6		4
GN 02 0008	4-2412	24	12	6	3		1	GN 02 0053	4-9070	90	70	10	5		4
GN 02 0009	4-258	25	8	6	3		1	GN 02 0054	4-9565	95	65	12	6		4
GN 02 0010	4-2610	26	10	8	4		1	GN 02 0055	4-9575	95	75	10	5		4
GN 02 0011	4-2812	28	12	10	5		2	GN 02 0056	4-10075	100	75	15	7,5		4
GN 02 0012	4-3010	30	10	10	5		2	GN 02 0057	4-10080	100	80	10	5		4
GN 02 0013	4-3013	30	13	10	5		2	GN 02 0058	4-10575	105	75	15	7,5		4
GN 02 0014	4-3015	30	15	8	4		2	GN 02 0059	4-10580	105	80	12	6		4
GN 02 0015	4-3214	32	14	10	5		2	GN 02 0060	4-10585	105	85	12	5		4
GN 02 0016	4-3216	32	16	8	4		2	GN 02 0061	4-11080	110	80	15	7,5		4
GN 02 0017	4-3418	34	18	8	4		2	GN 02 0062	4-11085	110	85	12	6		4
GN 02 0018	4-3512	35	12	12	6		2	GN 02 0063	4-11090	110	90	10	5		4
GN 02 0019	4-3515	35	15	10	5		2	GN 02 0064	4-11585	115	85	15	7,5		4
GN 02 0020	4-3616	36	16	10	5		2	GN 02 0065	4-11595	115	95	10	5		4
GN 02 0021	4-3620	36	20	8	4		2	GN 02 0066	4-12090	120	90	15	7,5		4
GN 02 0022	4-3817	38	17	10	5		2	GN 02 0067	4-120100	120	100	10	5		4
GN 02 0023	4-3818	38	18	10	5		2	GN 02 0068	4-12595	125	95	15	7,5		4
GN 02 0024	4-4018	40	18	10	5		2	GN 02 0069	4-125100	125	100	12	6		5
GN 02 0025	4-4020	40	20	10	5		2	GN 02 0070	4-130100	130	100	15	7,5		5
GN 02 0026	4-4222	42	22	10	5		2	GN 02 0071	4-135110	135	110	12	6		5
GN 02 0027	4-4225	42	25	8	4		2	GN 02 0072	4-140110	140	110	15	7,5		5
GN 02 0028	4-4320	43	20	12	6		2	GN 02 0073	4-140120	140	120	10	5		5
GN 02 0029	4-4525	45	25	10	5		2	GN 02 0074	4-145115	145	115	12	6		5
GN 02 0030	4-4530	45	30	10	5		2	GN 02 0075	4-150120	150	120	15	7,5		5
GN 02 0031	4-4626	46	26	10	5		2	GN 02 0076	4-155125	155	125	15	7,5		5
GN 02 0032	4-4828	48	28	10	5		2	GN 02 0077	4-160130	160	130	15	7,5		5
GN 02 0033	4-5025	50	25	12	6		2	GN 02 0078	4-170140	170	140	15	7,5		5
GN 02 0034	4-5030	50	30	10	5		2	GN 02 0079	4-175145	175	145	15	7,5		5
GN 02 0035	4-5232	52	32	10	5		3	GN 02 0080	4-180150	180	150	15	7,5		6
GN 02 0036	4-5535	55	35	10	5		3	GN 02 0081	4-190160	190	160	15	7,5		6
GN 02 0037	4-5838	58	38	10	5		3	GN 02 0082	4-200160	200	160	20	10		6
GN 02 0038	4-6030	60	30	15	7,5		3	GN 02 0083	4-200170	200	170	15	7,5		6
GN 02 0039	4-6035	60	35	12	6		3	GN 02 0084	4-210170	210	170	20	10		6
GN 02 0040	4-6040	60	40	10	5		3	GN 02 0085	4-220180	220	180	20	10		6
GN 02 0041	4-6540	65	40	12	6		3	GN 02 0086	4-220190	220	190	15	7,5		6
GN 02 0042	4-6545	65	45	10	5		3	GN 02 0087	4-225195	225	195	15	7,5		6
GN 02 0043	4-6848	68	48	10	5		3	GN 02 0088	4-230200	230	200	15	7,5		7
GN 02 0044	4-7046	70	46	12	6		3	GN 02 0089	4-240200	240	200	20	10		7
GN 02 0045	4-7050	70	50	10	5		3	GN 02 0090	4-250210	250	210	20	10		7



Collaretti in gomma sintetica "ARTEFLEX" tipo U.B.

Jointes en caoutchouc "ARTEFLEX" type U.B.

"ARTEFLEX" rubber rings U.B. type



MATERIALE: Composizione sintetica "Arteflex"
MATIÈRE: Composition synthétique "Arteflex"
MATERIAL: "Arteflex" synthetic composition

DUREZZA: 90 Shore A
DURETÉ: 90 Shore A
HARDNESS: 90 Shore A

PRESSIONE MAX. ES.: Kg. 120/cm²
MAX. PRESSION EXERC.: Kg. 120/cm²
MAX. WORKING PRESSURE: Kg. 120/cm²

TEMPERATURA MAX. ES.: 130°
TEMPÉRATURE MAX. EXERC.: 130°
MAX. WORKING PRESSURE: 130°


CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	∅ A	∅ B	C	D	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	∅ A	∅ B	C	D	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET
GN 03 0001	5-031012	7,93	3,17	2,38	0,79		1	GN 03 0046	5-312237	79,38	60,33	9,52	3,17		4
GN 03 0002	5-037018	9,52	4,76	2,38	1,19		1	GN 03 0047	5-325250	82,55	63,50	9,52	3,17		4
GN 03 0003	5-043025	11,11	6,35	3,17	1,58		1	GN 03 0048	5-325262	82,55	66,68	7,93	3,96		4
GN 03 0004	5-050031	12,70	7,93	4,76	2,38		1	GN 03 0049	5-337237	85,73	60,33	12,70	3,57		4
GN 03 0005	5-056031	14,28	7,93	3,17	1,58		1	GN 03 0050	5-350287	88,90	73,03	7,93	3,96		4
GN 03 0006	5-062037	15,87	9,52	3,17	1,58		1	GN 03 0051	5-362300	92,08	76,20	7,93	3,96		4
GN 03 0007	5-068043	17,46	11,11	4,76	2,38		1	GN 03 0052	5-375275	92,25	69,85	9,52	3,17		4
GN 03 0008	5-075043	19,05	11,11	4,76	2,38		1	GN 03 0053	5-387300	98,43	76,20	9,52	3,17		4
GN 03 0009	5-081050	20,63	12,70	5,55	2,38		1	GN 03 0054	5-387312	98,43	79,38	9,52	3,17		4
GN 03 0010	5-087050	22,22	12,70	4,76	2,38		1	GN 03 0055	5-400306	101,60	77,79	12,70	3,96		4
GN 03 0011	5-093056	23,81	14,28	4,76	2,38		1	GN 03 0056	5-400325	101,60	82,55	9,52	3,17		4
GN 03 0012	5-100062	25,40	15,87	6,35	2,38		1	GN 03 0057	5-412331	104,77	84,14	11,11	3,17		4
GN 03 0013	5-106068	26,99	17,46	7,12	2,38		1	GN 03 0058	5-412337	104,77	85,73	9,52	3,17		4
GN 03 0014	5-112068	28,58	17,46	5,55	2,38		1	GN 03 0059	5-425350	107,95	88,90	9,52	3,17		4
GN 03 0015	5-118075	30,16	19,05	6,35	2,38		2	GN 03 0060	5-425356	107,95	90,49	7,93	3,17		4
GN 03 0016	5-125075	31,75	19,05	6,35	2,38		2	GN 03 0061	5-437362	111,12	92,08	9,52	3,17		4
GN 03 0017	5-131075	33,34	19,05	7,93	3,17		2	GN 03 0062	5-450375	114,30	95,25	9,52	3,96		4
GN 03 0018	5-137075	34,93	19,05	7,93	3,17		2	GN 03 0063	5-462387	117,50	98,43	9,52	3,17		4
GN 03 0019	5-143081	36,51	20,63	9,52	3,17		2	GN 03 0064	5-475400	120,65	101,60	11,11	5,08		4
GN 03 0020	5-150087	38,10	22,22	7,93	3,96		2	GN 03 0065	5-475412	120,65	104,77	9,52	3,17		4
GN 03 0021	5-156093	39,69	23,81	7,93	3,96		2	GN 03 0066	5-487425	123,82	107,95	7,93	3,17		4
GN 03 0022	5-162093	41,28	23,81	9,52	3,17		2	GN 03 0067	5-500437	127,00	111,12	7,93	4,11		4
GN 03 0023	5-168100	42,86	25,40	9,52	3,17		2	GN 03 0068	5-512437	130,17	111,12	9,52	3,96		5
GN 03 0024	5-175100	46,04	25,40	9,52	3,17		2	GN 03 0069	5-525450	133,35	114,30	9,52	4,76		5
GN 03 0025	5-181106	46,04	26,99	9,52	3,17		2	GN 03 0070	5-537450	136,52	114,30	9,52	4,76		5
GN 03 0026	5-187112	47,63	28,58	9,52	4,11		2	GN 03 0071	5-550462	139,70	117,50	9,52	3,17		5
GN 03 0027	5-193118	49,21	30,16	9,52	3,17		2	GN 03 0072	5-550475	139,70	120,65	9,52	3,17		5
GN 03 0028	5-200125	50,80	31,75	9,52	3,17		2	GN 03 0073	5-562487	142,87	123,80	9,52	3,17		5
GN 03 0029	5-206131	52,39	33,34	9,52	3,17		3	GN 03 0074	5-562500	142,87	120,00	7,93	3,96		5
GN 03 0030	5-212137	53,98	34,93	9,52	3,17		3	GN 03 0075	5-575500	146,05	127,00	9,52	3,96		5
GN 03 0031	5-218150	55,56	38,10	6,35	3,17		3	GN 03 0076	5-587512	149,22	130,17	9,52	4,76		5
GN 03 0032	5-225143	57,15	36,51	7,93	3,17		3	GN 03 0077	5-600500	152,40	127,00	12,70	6,35		5
GN 03 0033	5-231156	58,74	39,69	9,52	3,17		3	GN 03 0078	5-612537	155,57	136,52	9,52	4,76		5
GN 03 0034	5-237162	60,33	41,28	9,52	3,96		3	GN 03 0079	5-625525	158,80	133,35	12,70	6,35		5
GN 03 0035	5-243156	61,91	39,69	9,52	3,17		3	GN 03 0080	5-650550	165,10	139,70	12,70	4,76		5
GN 03 0036	5-250187	63,50	47,63	7,93	3,96		3	GN 03 0081	5-675600	171,45	152,40	9,52	4,76		5
GN 03 0037	5-256168	65,09	42,86	9,52	3,17		3	GN 03 0082	5-700575	177,80	146,05	12,70	4,76		5
GN 03 0038	5-262175	66,68	44,45	11,11	3,17		3	GN 03 0083	5-725600	184,15	152,40	12,70	4,76		6
GN 03 0039	5-268181	68,26	46,04	9,52	3,17		3	GN 03 0084	5-750625	190,50	158,75	15,87	6,35		6
GN 03 0040	5-275193	69,85	49,21	9,52	3,17		3	GN 03 0085	5-775700	196,60	177,80	15,87	6,35		6
GN 03 0041	5-281206	71,44	52,39	9,52	3,17		3	GN 03 0086	5-800650	203,20	165,10	19,05	6,35		6
GN 03 0042	5-287200	73,03	50,80	9,52	4,76		3	GN 03 0087	5-825675	209,55	171,45	19,05	6,35		6
GN 03 0043	5-293212	74,61	53,98	9,52	3,17		3	GN 03 0088	5-850675	215,90	171,45	19,05	6,35		6
GN 03 0044	5-300218	76,20	55,56	9,52	3,17		3	GN 03 0089	5-875725	222,30	184,15	19,05	6,35		6
GN 03 0045	5-300225	76,20	57,15	9,52	3,17		3	GN 03 0090	5-900750	228,60	190,50	19,05	6,35		7



Collaretti in gomma sintetica "ARTEFLEX" tipo U.B.

Joints en caoutchouc "ARTEFLEX" type U.B.

"ARTEFLEX" rubber rings U.B. type



MATERIALE: Composizione sintetica "Arteflex"
MATIÈRE: Composition synthétique "Arteflex"
MATERIAL: "Arteflex" synthetic composition

PRESSIONE MAX. ES.: Kg. 120/cm²
MAX. PRESSION EXERC.: Kg. 120/cm²
MAX. WORKING PRESSURE: Kg. 120/cm²

DUREZZA: 90 Shore A
DURETÈ: 90 Shore A
HARDNESS: 90 Shore A

TEMPERATURA MAX. ES.: 130°
TEMPÉRATURE MAX. EXERC.: 130°
MAX. WORKING PRESSURE: 130°

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	∅ A	∅ B	C	D	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	∅ A	∅ B	C	D	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET
GN 03 0091	5-925775	235,00	196,90	19,05	6,35		7								
GN 03 0092	5-950825	241,30	209,55	12,70	6,35		7								
GN 03 0093	5-975800	247,70	203,20	19,05	6,35		7								
GN 03 0094	5-1000850	254,00	215,90	19,05	6,35		7								
GN 03 0095	5-1050900	266,70	228,60	22,22	9,52		7								
GN 03 0096	5-1100950	279,40	241,30	22,22	9,52		7								
GN 03 0097	5-11501000	292,10	254,00	22,22	9,52		7								
GN 03 0098	5-12001050	304,80	266,70	22,22	9,52		7								
GN 03 0099	5-12501100	317,50	279,50	22,22	9,52		7								
GN 03 0100	5-13001150	330,20	292,10	22,22	9,52		7								
GN 03 0101	5-13501200	342,90	304,80	22,22	9,52		8								
GN 03 0102	5-14001250	355,60	317,50	22,22	9,52		8								
GN 03 0103	5-14501300	368,30	330,20	22,22	9,52		8								
GN 03 0104	5-15001325	381,00	336,55	22,22	9,52		8								
GN 03 0105	5-15251350	387,35	342,90	22,22	9,52		8								
GN 03 0106	5-15501400	393,70	355,60	22,22	9,52		8								
GN 03 0107	5-16001450	406,40	368,30	22,22	9,52		8								
GN 03 0108	5-16501500	419,10	381,00	22,22	9,52		8								
GN 03 0109	5-17001550	431,80	393,70	22,22	9,52		8								
GN 03 0110	5-17501600	444,50	406,40	22,22	9,52		8								
GN 03 0111	5-18001650	457,20	419,10	22,22	9,52		8								
GN 03 0112	5-18501700	469,90	431,80	22,22	9,52		8								
GN 03 0113	5-19001750	482,60	444,50	22,22	9,52		8								
GN 03 0114	5-19501800	495,30	457,20	22,22	9,52		8								
GN 03 0115	5-20001850	508,00	469,90	19,05	7,93		8								



Collaretti in gomma sintetica "ARTEFLEX" tipo U.E.

Jointes en caoutchouc "ARTEFLEX" type U.E.


"ARTEFLEX" rubber rings U.E. type

MATERIALE: Composizione sintetica "Arteflex"
MATIÈRE: Composition synthétique "Arteflex"
MATERIAL: "Arteflex" synthetic composition

DUREZZA: 75 Shore A
DURETÉ: 75 Shore A
HARDNESS: 75 Shore A

PRESSIONE MAX. ES.: Kg. 80/cm²
MAX. PRESSION EXERC.: Kg. 80/cm²
MAX. WORKING PRESSURE: Kg. 80/cm²

TEMPERATURA MAX. ES.: 130°
TEMPÉRATURE MAX. EXERC.: 130°
MAX. WORKING PRESSURE: 130°



CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	Ø A	Ø B	C	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	Ø A	Ø B	C	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET
GN 05 0001	7-037	9,5	3,17	3,96		1	GN 05 0046	7-437	111	94,7	7,93	4	
GN 05 0002	7-043	11,1	4,76	3,96		1	GN 05 0047	7-450350	115	89,6	15,90	4	
GN 05 0003	7-050	13	8,7	4,76		1	GN 05 0048	7-462	118	105,3	9,52	4	
GN 05 0004	7-056	14	7,7	4,76		1	GN 05 0049	7-475	121	108,3	9,52	4	
GN 05 0005	7-062	16	8,1	5,55		1	GN 05 0050	7-487	124	111,3	9,52	4	
GN 05 0006	7-068	17,5	12,2	3,17		1	GN 05 0051	7-500	127	108	9,52	5	
GN 05 0007	7-075	19	12,7	3,17		1	GN 05 0052	7-512	130	117,3	9,52	5	
GN 05 0008	7-081	21	14,7	6,35		1	GN 05 0053	7-525	134	121,3	9,52	5	
GN 05 0009	7-087	22	12,5	6,35		1	GN 05 0054	7-537	137	124,3	9,52	5	
GN 05 0010	7-093	24	14,5	6,35		1	GN 05 0055	7-550	140	127,3	9,52	5	
GN 05 0011	7-100	26	16,5	6,35		1	GN 05 0056	7-562	143	130,3	9,52	5	
GN 05 0012	7-106	27	17,5	6,35		1	GN 05 0058	7-575475	146	120,6	15,90	5	
GN 05 0013	7-112	29	19,5	6,35		2	GN 05 0059	7-587	149	136,3	9,52	5	
GN 05 0014	7-118	30	20,5	6,35		2	GN 05 0060	7-600500	153	127,6	15,90	5	
GN 05 0015	7-125	32	19,3	6,35		2	GN 05 0061	7-625525	159	133,6	15,90	5	
GN 05 0016	7-131	34	15	9,52		2	GN 05 0062	7-650550	165	139,6	15,90	5	
GN 05 0017	7-137	35	22,3	6,35		2	GN 05 0063	7-675	172	153	11,10	5	
GN 05 0018	7-143	37	26	6,35		2	GN 05 0064	7-700600	178	152,6	15,90	5	
GN 05 0019	7-150	38	30	6,35		2	GN 05 0065	7-725	184	165	11,11	6	
GN 05 0020	7-156	40	27,3	6,35		2	GN 05 0066	7-750625	191	159,3	19,00	6	
GN 05 0021	7-162	42	30,9	6,35		2	GN 05 0067	7-775650	197	165,3	19,00	6	
GN 05 0022	7-168	43	30,3	9,52		2	GN 05 0068	7-800675	204	172,3	19,00	6	
GN 05 0023	7-175	45	35,5	7,00		2	GN 05 0069	7-825700	210	178,3	19,00	6	
GN 05 0024	7-181	46	28,2	10,20		2	GN 05 0070	7-850725	216	184,3	19,00	6	
GN 05 0025	7-187	48	32,1	7,93		3	GN 05 0071	7-875	223	201,3	12,70	6	
GN 05 0026	7-193	49	35	9,52		3	GN 05 0072	7-900	229	210	12,70	6	
GN 05 0027	7-200	51	41,5	7,14		3	GN 05 0073	7-925800	235	203,3	19,00	7	
GN 05 0028	7-212	54	41,3	9,52		3	GN 05 0074	7-950825	242	210,3	19,00	7	
GN 05 0029	7-225	57	44,3	6,35		3	GN 05 0075	7-975850	248	216,3	19,00	7	
GN 05 0030	7-237	61	48,3	6,35		3	GN 05 0076	7-1000	254	235	12,70	7	
GN 05 0031	7-250	64	46,3	8,85		3	GN 05 0077	7-1025900	261	229,3	19,00	7	
GN 05 0032	7-262	67	51,1	8,85		3	GN 05 0078	7-1050	267	248	12,70	7	
GN 05 0033	7-275	70	54,1	7,93		3	GN 05 0079	7-1075950	274	242,3	19,00	7	
GN 05 0034	7-287	73	63,5	5,55		3	GN 05 0080	7-1100975	280	248,3	19,00	7	
GN 05 0035	7-300	76	57,9	8,73		3	GN 05 0081	7-11251000	286	254,3	19,00	7	
GN 05 0036	7-312	80	67,3	6,35		4	GN 05 0082	7-11501025	292	260,3	19,00	7	
GN 05 0037	7-325	83	71,9	7,50		4	GN 05 0083	7-11751050	299	267,3	19,00	7	
GN 05 0038	7-337	86	73,3	9,52		4	GN 05 0084	7-1200	305	279,6	12,70	7	
GN 05 0039	7-350	89	76,3	6,35		4	GN 05 0085	7-1300	330	311	2,70	7	
GN 05 0040	7-362	92	76,1	9,52		4	GN 05 0086	7-1350	343	323	12,70	8	
GN 05 0041	7-375	95	76,7	7,40		4	GN 05 0087	7-1400	356	335,5	12,70	8	
GN 05 0042	7-387	99	86,3	9,52		4							
GN 05 0043	7-400	102	89,3	9,52		4							
GN 05 0044	7-412	106	89,1	7,93		4							
GN 05 0045	7-425	108	93,5	7,93		4							



Collaretti in gomma sintetica "ARTEFLEX" tipo U.E.

Jointes en caoutchouc "ARTEFLEX" type U.E.


"ARTEFLEX" rubber rings U.E. type

MATERIALE: Composizione sintetica "Arteflex"
MATIÈRE: Composition synthétique "Arteflex"
MATERIAL: "Arteflex" synthetic composition

DUREZZA: 75 Shore A
DURETÉ: 75 Shore A
HARDNESS: 75 Shore A

PRESSIONE MAX. ES.: Kg. 80/cm²
MAX. PRESSION EXERC.: Kg. 80/cm²
MAX. WORKING PRESSURE: Kg. 80/cm²

TEMPERATURA MAX. ES.: 130°
TEMPÉRATURE MAX. EXERC.: 130°
MAX. WORKING PRESSURE: 130°



CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	Ø A	Ø B	C	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	Ø A	Ø B	C	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET
GN 05 0088	7-M 12-6	12	6	4		1	GN 05 0116	7-M 105-93	105	93	8,50	4	
GN 05 0089	7-M 16-10	16	10	4		1	GN 05 0117	7-075037	19	9,5	6,35	1	
GN 05 0090	7-M 20-12	20	12	5,5		1	GN 05 0118	7-081043	20,5	11,1	6,35	1	
GN 05 0091	7-M 25	25	17	5,5		1	GN 05 0119	7-087050	22,2	12,7	6,35	1	
GN 05 0092	7-M 32	32	24	5,5		2	GN 05 0120	7-093056	23,8	14,3	6,35	1	
GN 05 0093	7-M 40	40	30	7		2	GN 05 0121	7-100062	25,4	15,9	6,35	1	
GN 05 0094	7-M 50	50	40	7		3	GN 05 0122	7-106068	27	17,4	6,35	1	
GN 05 0095	7-M 55-45	55	45	7		3	GN 05 0123	7-112062	28,6	15,9	7,93	2	
GN 05 0096	7-M 60-50	60	50	7		3	GN 05 0124	7-118068	30,1	17,4	7,93	2	
GN 05 0097	7-M 63	63	53	7		3	GN 05 0125	7-125075	31,7	19	7,93	2	
GN 05 0098	7-M 65-55	65	55	7		3	GN 05 0126	7-131081	33,3	20,6	7,93	2	
GN 05 0099	7-M 70-58	70	58	8,5		3	GN 05 0127	7-137087	34,9	22,2	7,93	2	
GN 05 0100	7-M 75-63	75	63	8,5		3	GN 05 0128	7-143093	36,5	23,8	7,93	2	
GN 05 0101	7-M 80	80	68	8,5		4	GN 05 0129	7-150100	38,1	25,4	7,93	2	
GN 05 0102	7-M 85-73	85	73	8,5		4	GN 05 0130	7-162100	41,3	25,4	9,52	2	
GN 05 0103	7-M 90-78	90	78	8,5		4	GN 05 0131	7-175112	44,4	28,6	9,52	2	
GN 05 0104	7-M 100	100	88	8,5		4	GN 05 0132	7-187125	47,6	31,7	9,52	3	
GN 05 0105	7-M 110-98	110	98	8,5		4	GN 05 0133	7-200137	50,8	34,9	9,52	3	
GN 05 0106	7-M 120-105	120	105	10		4	GN 05 0134	7-212150	54	38,1	9,52	3	
GN 05 0107	7-M 125	125	110	10		5	GN 05 0135	7-225162	57,1	41,3	9,52	3	
GN 05 0108	7-M 140-125	140	125	10		5	GN 05 0136	7-237175	60,3	44,4	9,52	3	
GN 05 0109	7-M 145-130	145	130	10		5	GN 05 0137	7-250187	63,5	47,6	9,52	3	
GN 05 0110	7-M 150-135	150	135	10		5	GN 05 0138	7-262200	66,7	50,8	9,52	3	
GN 05 0111	7-M 160	160	145	10		5	GN 05 0139	7-275200	69,8	50,8	12,70	3	
GN 05 0112	7-M 180-160	180	160	14		6	GN 05 0140	7-287212	73	54	12,70	3	
GN 05 0113	7-M 200	200	180	14		6	GN 05 0141	7-300225	76,2	57,1	12,70	3	
GN 05 0114	7-M 220-200	220	200	14		6	GN 05 0142	7-312237	79,4	60,3	12,70	4	
GN 05 0015	7-M 250-230	250	230	14		7	GN 05 0143	7-325250	82,5	63,5	12,70	4	
							GN 05 0144	7-350275	88,9	69,8	12,70	4	
							GN 05 0145	7-375300	95,2	76,2	12,70	4	
							GN 05 0146	7-400325	101,6	82,5	12,70	4	
							GN 05 0147	7-425350	107,9	88,9	12,70	4	
							GN 05 0148	7-475375	120,6	95,2	15,90	4	
							GN 05 0149	7-500400	127	101,6	15,90	5	
							GN 05 0150	7-525425	133,3	107,9	15,90	5	
							GN 05 0151	7-550450	139,7	114,3	15,90	5	
							GN 05 0152	7-675575	171,4	146	15,90	5	
							GN 05 0153	7-725600	184,1	152,4	19,00	6	
							GN 05 0154	7-875750	222,2	190,5	19,00	6	
							GN 05 0155	7-900775	228,6	196,8	19,00	6	
							GN 05 0156	7-10005875	254	222,2	19,00	7	
							GN 05 0157	7-1050925	266,7	234,9	19,00	7	
							GN 05 0158	7-12001075	304,8	273	19,00	7	



Collaretti in gomma sintetica "ARTEFLEX" tipo U.I.

Jointes en caoutchouc "ARTEFLEX" type U.I.


"ARTEFLEX" rubber rings U.I. type

MATERIALE: Composizione sintetica "Arteflex"
MATIÈRE: Composition synthétique "Arteflex"
MATERIAL: "Arteflex" synthetic composition

DUREZZA: 90 Shore A
DURETÉ: 90 Shore A
HARDNESS: 90 Shore A

PRESSIONE MAX. ES.: Kg. 120/cm²
MAX. PRESSION EXERC.: Kg. 120/cm²
MAX. WORKING PRESSURE: Kg. 120/cm²

TEMPERATURA MAX. ES.: 130°
TEMPÉRATURE MAX. EXERC.: 130°
MAX. WORKING PRESSURE: 130°




CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	∅ B	∅ A	C	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	∅ B	∅ A	C	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET
GN 04 0001	6-012	3,17	8,75	3,96		1	GN 04 0046	6-387	98,43	107,95	9,52		4
GN 04 0002	6-018	4,76	11,11	3,96		1	GN 04 0047	6-400	101,60	111,10	5,75		4
GN 04 0003	6-025	6,35	12,70	3,96		1	GN 04 0048	6-425	107,95	127,00	9,52		4
GN 04 0004	6-031	7,93	14,28	3,96		1	GN 04 0049	6-450	114,30	146,05	12,70		5
GN 04 0005	6-037	9,52	16,50	3,96		1	GN 04 0050	6-475	120,65	136,50	7,14		5
GN 04 0006	6-043	11,11	19,05	3,96		1	GN 04 0051	6-500	127,00	146,05	12,70		5
GN 04 0007	6-050	12,70	21,00	5,10		1	GN 04 0052	6-525	133,35	152,40	12,70		5
GN 04 0008	6-056	14,28	20,63	4,76		1	GN 04 0053	6-550	139,70	157,52	7,14		5
GN 04 0009	6-062	15,87	22,22	4,76		1	GN 04 0054	6-575	146,05	165,10	12,70		5
GN 04 0010	6-068	17,46	23,81	4,60		1	GN 04 0055	6-600	152,40	171,45	9,52		5
GN 04 0011	6-075	19,08	25,40	4,76		1	GN 04 0056	6-625	158,80	177,80	12,70		5
GN 04 0012	6-081	20,63	28,58	4,76		1	GN 04 0057	6-650	165,10	184,15	12,70		6
GN 04 0013	6-087	22,22	31,75	4,76		1	GN 04 0058	6-675	171,45	190,50	12,70		6
GN 04 0014	6-093	23,81	36,51	6,35		1	GN 04 0059	6-700	177,80	190,50	7,14		6
GN 04 0015	6-100	25,40	38,10	6,35		2	GN 04 0060	6-725	184,15	203,20	9,52		6
GN 04 0016	6-106	26,99	36,51	6,35		2	GN 04 0061	6-750	190,50	209,55	12,70		6
GN 04 0017	6-112	28,58	41,28	7,93		2	GN 04 0062	6-775	196,90	215,90	12,70		6
GN 04 0018	6-118	30,16	38,10	6,35		2	GN 04 0063	6-800	203,20	222,30	12,70		6
GN 04 0019	6-125	31,75	44,45	6,35		2	GN 04 0064	6-825	209,55	228,60	12,70		6
GN 04 0020	6-131	33,34	40,61	4,60		2	GN 04 0065	6-850	215,90	235,00	12,70		7
GN 04 0021	6-137	34,93	50,80	7,93		2	GN 04 0066	6-875	222,30	241,30	9,52		7
GN 04 0022	6-143	36,51	50,80	7,93		2	GN 04 0067	6-900	228,60	247,70	12,70		7
GN 04 0023	6-150	38,10	50,80	9,52		3							
GN 04 0024	6-156	39,69	55,96	9,52		3							
GN 04 0025	6-162	41,28	50,80	5,55		3							
GN 04 0026	6-168	42,86	53,98	9,52		3							
GN 04 0027	6-175	44,45	57,15	7,93		3	GN 04 0068	6-M 6-12	6	12	4		1
GN 04 0028	6-181	46,04	60,33	9,52		3	GN 04 0069	6-M 8-14	8	14	4		1
GN 04 0029	6-187	47,63	63,50	9,52		3	GN 04 0070	6-M 8-16	8	16	5,5		1
GN 04 0030	6-193	49,21	66,68	9,52		3	GN 04 0071	6-M 10-18	10	18	5,5		1
GN 04 0031	6-200	50,80	73,03	11,11		3	GN 04 0072	6-M 12-20	12	20	5,5		1
GN 04 0032	6-212	53,98	69,85	9,52		3	GN 04 0073	6-M 14-22	14	22	5,5		1
GN 04 0033	6-225	57,15	69,85	7,93		3	GN 04 0074	6-M 16-24	16	24	5,5		1
GN 04 0034	6-237	60,33	76,20	7,93		3	GN 04 0075	6-M 18-25	18	25	4,5		1
GN 04 0035	6-250	63,50	76,20	7,93		3	GN 04 0076	6-M 18	18	26	5,5		1
GN 04 0036	6-262	66,68	79,38	9,52		3	GN 04 0077	6-M 20-28	20	28	5,5		1
GN 04 0037	6-275	69,85	90,90	9,52		3	GN 04 0078	6-M 22	22	30	5,5		1
GN 04 0038	6-287	73,03	82,55	9,52		3	GN 04 0079	6-M 25-35	25	35	7		2
GN 04 0039	6-300	76,20	88,90	9,52		3	GN 04 0080	6-M 28-36	28	36	5,5		2
GN 04 0040	6-312	79,38	98,43	9,52		4	GN 04 0081	6-M 28	28	38	7		2
GN 04 0041	6-325	82,55	95,25	7,93		4	GN 04 0082	6-M 32-42	32	42	7		2
GN 04 0042	6-337	85,73	98,43	9,52		4	GN 04 0083	6-M 36	36	46	7		2
GN 04 0043	6-350	88,90	101,60	9,52		4	GN 04 0084	6-M 40-50	40	50	7		3
GN 04 0044	6-362	92,08	106,10	7,93		4	GN 04 0085	6-M 45	45	55	7		3
GN 04 0045	6-375	95,25	111,10	9,52		4	GN 04 0086	6-M 50	50	60	7		3



Collaretti in gomma sintetica "ARTEFLEX" tipo U.I.

Jointes en caoutchouc "ARTEFLEX" type U.I.

"ARTEFLEX" rubber rings U.I. type



MATERIALE: Composizione sintetica "Arteflex"
MATIÈRE: Composition synthétique "Arteflex"
MATERIAL: "Arteflex" synthetic composition

PRESSIONE MAX. ES.: Kg. 120/cm²
MAX. PRESSION EXERC.: Kg. 120/cm²
MAX. WORKING PRESSURE: Kg. 120/cm²

DUREZZA: 90 Shore A
DURETÈ: 90 Shore A
HARDNESS: 90 Shore A

TEMPERATURA MAX. ES.: 130°
TEMPÉRATURE MAX. EXERC.: 130°
MAX. WORKING PRESSURE: 130°


CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	Ø B	Ø A	C	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	Ø A	Ø B	C	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET
GN 04 0087	6-M 56	56	68	7		3							
GN 04 0088	6-M 56-68	56	68	8,5		3							
GN 04 0089	6-M 60-72	60	72	8,5		3							
GN 04 0090	6-M 63-75	63	75	8,5		3							
GN 04 0091	6-M 65-77	65	77	8,5		3							
GN 04 0092	6-M 70	70	82	8,5		3							
GN 04 0093	6-M 80-92	80	92	8,5		4							
GN 04 0094	6-M 90	90	102	8,5		4							
GN 04 0095	6-M 100-112	100	112	8,5		4							
GN 04 0096	6-M 100-115	100	115	10		4							
GN 04 0097	6-M 110-130	110	130	14		5							
GN 04 0098	6-M 125-145	125	145	14		5							
GN 05 0099	6-M 140-160	140	160	14		5							
GN 04 0100	6-M 160-180	160	180	14		6							
GN 04 0101	6-M 180-200	180	200	14		6							



Calotte in gomma ARTEFLEX™

Calottes en caoutchouc "ARTEFLEX"

"ARTEFLEX" rubber calottes



MATERIALE: Composizione sintetica "Arteflex"
MATIÈRE: Composition synthétique "Arteflex"
MATERIAL: "Arteflex" synthetic composition

PRESSIONE MAX. ES.: Kg. 40/cm²
MAX. PRESSION EXERC.: Kg. 40/cm²
MAX. WORKING PRESSURE: Kg. 40/cm²

DUREZZA: 90 Shore A
DURETÉ: 90 Shore A
HARDNESS: 90 Shore A

TEMPERATURA MAX. ES.: 130°
TEMPÉRATURE MAX. EXERC.: 130°
MAX. WORKING PRESSURE: 130°

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	Ø A	Ø B	C	D	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	Ø A	Ø B	C	D	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET
GN 06 0001	2-025	6,35	1,58	3,17	1,58		1	GN 06 0046	2-525	133,35	95,25	12,70	4,76		5
GN 06 0002	2-031	7,93	3,17	3,17	1,58		1	GN 06 0047	2-550	139,70	101,60	15,87	6,35		5
GN 06 0003	2-037	9,52	4,76	3,17	1,58		1	GN 06 0048	2-575	146,05	107,95	15,87	6,35		5
GN 06 0004	2-043	11,11	3,96	6,37	2,38		1	GN 06 0049	2-600	152,40	114,30	9,52	3,17		5
GN 06 0005	2-050	12,70	6,35	4,76	2,38		1	GN 06 0050	2-625	158,75	22,22	15,87	3,17		5
GN 06 0006	2-056	14,28	4,76	4,76	1,19		1	GN 06 0051	2-650	165,10	149,20	9,52	3,17		6
GN 06 0007	2-062	15,87	5,55	6,35	2,38		1	GN 06 0052	2-675	171,45	127,00	15,87	6,35		6
GN 06 0008	2-068	17,46	6,35	6,35	2,38		1	GN 06 0053	2-700	177,80	101,60	12,70	4,76		6
GN 06 0009	2-075	19,05	6,35	4,76	2,38		1	GN 06 0054	2-725	184,15	133,35	15,87	6,35		6
GN 06 0010	2-081	20,63	7,93	6,35	2,38		2	GN 06 0055	2-750	190,50	139,70	15,87	6,35		6
GN 06 0011	2-087	22,22	11,11	6,35	3,17		2	GN 06 0056	2-775	196,90	152,40	15,87	6,35		6
GN 06 0012	2-093	23,81	11,11	6,35	3,17		2	GN 06 0057	2-800	203,20	127,00	12,70	4,76		6
GN 06 0013	2-100	25,40	11,11	6,35	2,38		2	GN 06 0058	2-825	209,55	158,75	15,87	6,35		7
GN 06 0014	2-106	26,99	6,35	6,35	2,38		2	GN 06 0059	2-850	215,90	165,10	15,87	6,35		7
GN 06 0015	2-112	28,58	17,46	6,35	2,38		2	GN 06 0060	2-875	222,25	114,30	19,05	6,35		7
GN 06 0016	2-118	30,16	11,11	7,93	2,38		2	GN 06 0061	2-900	228,60	152,40	15,87	4,76		7
GN 06 0017	2-125	31,75	11,11	6,35	2,38		2	GN 06 0062	2-950	241,30	177,80	15,87	6,35		7
GN 06 0018	2-131	33,34	15,87	6,35	2,38		2	GN 06 0063	2-1000	254,00	209,55	15,87	3,96		7
GN 06 0019	2-137	34,93	9,52	6,35	3,17		2	GN 06 0064	2-1050	266,70	215,90	15,87	6,35		7
GN 06 0020	2-143	36,51	9,52	9,52	3,17		2	GN 06 0065	2-1100	279,40	228,60	15,87	6,35		7
GN 06 0021	2-150	38,10	15,87	9,52	3,17		2	GN 06 0066	2-1150	292,10	241,30	15,87	6,35		7
GN 06 0022	2-156	39,69	19,05	6,35	2,38		3	GN 06 0067	2-1200	304,80	231,80	15,87	3,96		8
GN 06 0023	2-162	41,28	12,70	6,35	3,17		3	GN 06 0068	2-1250	317,50	254,00	15,87	6,35		8
GN 06 0024	2-168	42,86	15,87	9,52	3,17		3	GN 06 0069	2-1300	330,20	266,70	15,87	6,35		8
GN 06 0025	2-175	44,45	15,87	9,52	3,17		3	GN 06 0070	2-1350	342,90	292,10	15,87	3,55		8
GN 06 0026	2-181	46,04	22,22	10,20	3,96		3	GN 06 0071	2-1400	355,60	279,40	19,05	6,35		8
GN 06 0027	2-187	47,63	15,87	11,11	3,17		3	GN 06 0072	2-1450	368,30	292,10	19,05	6,35		8
GN 06 0028	2-193	49,21	19,05	7,93	2,38		3	GN 06 0073	2-1500	381,00	304,80	19,05	6,35		8
GN 06 0029	2-200	50,80	22,22	9,52	3,17		3	GN 06 0074	2-1550	393,70	317,50	19,05	6,35		8
GN 06 0030	2-212	53,98	22,22	9,52	3,17		3	GN 06 0075	2-1600	406,40	339,73	19,05	3,96		8
GN 06 0031	2-225	57,15	22,22	9,52	3,96		3								
GN 06 0032	2-237	60,33	19,05	9,52	3,96		3								
GN 06 0033	2-250	63,50	22,22	9,52	3,96		3								
GN 06 0034	2-262	66,68	22,22	9,52	3,96		4								
GN 06 0035	2-275	69,85	12,70	12,70	3,17		4								
GN 06 0036	2-287	73,03	25,40	12,70	4,76		4								
GN 06 0037	2-300	76,20	25,40	12,70	4,76		4								
GN 06 0038	2-325	82,55	28,58	12,70	3,96		4								
GN 06 0039	2-350	88,90	55,56	12,70	3,17		4								
GN 06 0040	2-375	95,25	30,16	15,87	3,17		4								
GN 06 0041	2-400	101,60	19,05	12,70	4,76		4								
GN 06 0042	2-425	107,95	30,16	15,87	3,17		4								
GN 06 0043	2-450	114,30	75,20	9,52	3,17		4								
GN 06 0044	2-475	120,65	60,33	15,87	4,76		5								
GN 06 0045	2-500	127,00	76,20	12,70	3,17		5								



Cappelli in gomma ARTEFLEX™

Chapeaux en caoutchouc "ARTEFLEX"


"ARTEFLEX" rubber caps

MATERIALE: Composizione sintetica "Arteflex"
MATIÈRE: Composition synthétique "Arteflex"
MATERIAL: "Arteflex" synthetic composition

DUREZZA: 90 Shore A
DURETÉ: 90 Shore A
HARDNESS: 90 Shore A

PRESSIONE MAX. ES.: Kg. 40/cm²
MAX. PRESSION EXERC.: Kg. 40/cm²
MAX. WORKING PRESSURE: Kg. 40/cm²

TEMPERATURA MAX. ES.: 130°
TEMPÉRATURE MAX. EXERC.: 130°
MAX. WORKING PRESSURE: 130°



CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	Ø B	Ø A	C	D	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	Ø B	Ø A	C	D	PREZZO PRIX PRICE	QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET
GN 08 0001	3-012	3,17	7,93	3,96	0,79		1	GN 08 0046	3-675	171,50	196,90	15,87	6,35		6
GN 08 0002	3-018	4,76	11,11	3,17	1,58		1	GN 08 0047	3-700	177,80	203,20	15,87	6,35		6
GN 08 0003	3-025	6,35	15,87	4,76	2,38		1	GN 08 0048	3-725	184,20	215,90	15,87	6,35		7
GN 08 0004	3-031	7,93	19,05	4,76	1,58		1	GN 08 0049	3-750	190,50	222,30	15,87	6,35		7
GN 08 0005	3,037	9,52	22,22	4,76	1,58		2	GN 08 0050	3-775	196,60	228,60	15,87	6,35		7
GN 08 0006	3-043	11,11	23,81	6,35	3,17		2	GN 08 0051	3-800	203,20	241,30	15,87	4,76		7
GN 08 0007	3-050	12,70	25,40	6,35	3,17		2								
GN 08 0008	3-056	14,28	27,78	9,52	3,17		2								
GN 08 0009	3-062	15,87	34,93	9,52	3,17		2								
GN 08 0010	3-068	17,46	41,28	12,70	4,76		2								
GN 08 0011	3-075	19,05	38,10	9,52	3,17		2								
GN 08 0012	3-081	20,63	34,93	6,35	3,17		2								
GN 08 0013	3-087	22,22	44,45	12,70	3,96		3								
GN 08 0014	3-093	23,81	45,24	12,70	4,76		3								
GN 08 0015	3-100	25,40	44,45	9,52	3,17		3								
GN 08 0016	3-112	28,58	50,80	9,52	3,17		3								
GN 08 0017	3-125	31,75	74,61	12,70	5,08		3								
GN 08 0018	3-137	34,93	55,05	7,93	3,00		3								
GN 08 0019	3-150	38,10	69,85	10,31	3,17		3								
GN 08 0020	3-162	41,28	63,50	9,52	3,17		3								
GN 08 0021	3-175	44,25	69,85	11,11	4,76		4								
GN 08 0022	3-187	47,63	73,03	9,52	3,17		4								
GN 08 0023	3-200	50,80	69,85	6,35	3,17		4								
GN 08 0024	3-212	53,98	76,20	9,52	3,17		4								
GN 08 0025	3-225	57,15	82,55	9,52	3,17		4								
GN 08 0026	3-237	60,33	90,09	9,52	3,57		4								
GN 08 0027	3-250	63,50	79,38	9,52	3,17		4								
GN 08 0028	3-262	66,69	101,60	9,52	2,38		4								
GN 08 0029	3-275	69,85	95,25	9,52	3,17		4								
GN 08 0030	3-287	73,03	98,43	9,52	3,17		4								
GN 08 0031	3-300	76,20	114,30	15,87	4,76		4								
GN 08 0032	3-325	82,55	107,95	9,52	3,17		4								
GN 08 0033	3-350	88,90	135,35	12,70	4,76		5								
GN 08 0034	3-375	95,25	123,80	11,90	4,76		5								
GN 08 0035	3-400	101,60	127,00	12,70	3,17		5								
GN 08 0036	3-425	107,95	146,05	15,87	4,76		5								
GN 08 0037	3-450	114,30	134,90	12,70	5,33		5								
GN 08 0038	3-475	120,70	149,20	12,70	4,76		5								
GN 08 0039	3-500	127,00	152,40	15,87	6,35		5								
GN 08 0040	3-525	133,35	158,80	12,70	4,76		5								
GN 08 0041	3-550	139,70	165,10	12,70	4,76		5								
GN 08 0042	3-575	146,10	171,50	12,70	4,76		6								
GN 08 0043	3-600	152,40	177,80	15,87	6,35		6								
GN 08 0044	3-625	158,80	184,20	15,87	6,35		6								
GN 08 0045	3-650	165,10	182,60	7,61	2,54		6								



Quantità base Paquet base Base packet	Pezzi Pièces Pieces	Quantità base Paquet base Base packet	Pezzi Pièces Pieces	Quantità base Paquet base Base packet	Pezzi Pièces Pieces	Quantità base Paquet base Base packet	Pezzi Pièces Pieces
1	200	3	100	5	30	7	10
2	150	4	50	6	20	8	5

SCONTI PER QUANTITATIVI GUARNIZIONI A LABBRO
REMISES PAR PAQUET BASE DE JOINTS A LÈVRE
DISCOUNTS FOR BASE PACKET OF LIP RINGS

QUANTITÀ BASE PAQUET BASE BASE PACKET	PEZZI QUANTITÀ BASE PIÈCES PAQUET BASE BASE PACKET PIECES	PEZZI QUANTITÀ BASE PIÈCES PAQUET BASE BASE PACKET PIECES :10	PEZZI QUANTITÀ BASE PIÈCES PAQUET BASE BASE PACKET PIECES x 10	PEZZI QUANTITÀ BASE PIÈCES PAQUET BASE BASE PACKET PIECES x 25	PEZZI QUANTITÀ BASE PIÈCES PAQUET BASE BASE PACKET PIECES x 50	PEZZI QUANTITÀ BASE PIÈCES PAQUET BASE BASE PACKET PIECES x 100
	Sconto Remise Discount	Sconto Remise Discount	Sconto Remise Discount	Sconto Remise Discount	Sconto Remise Discount	Sconto Remise Discount
1	200	20	2.000	5.000	10.000	20.000
2	150	15	1.500	3.750	7.500	15.000
3	100	10	1.000	2.500	5.000	10.000
4	50	5	500	1.250	2.500	5.000
5	30	5	300	750	1.500	3.000
6	20	5	200	500	1.000	2.000
7	10	-	100	250	500	1.000
8	5	-	50	125	200	500



**Siamo anche a disposizione
per lo stampaggio
di manufatti particolari
a disegno**

**Nous sommes aussi á Votre
disposition pour le moulage
d'articles particuliers
selon votre dessin**

**We can do the moulding
of some particular items
by drawing too**



ARTE s.r.l.

MANIFATTURA
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Sede Legale:

20123 MILANO - Via V. Monti, 7

Uffici e Stabilimento:

22060 AROSIO (CO) - Via Matteotti, 21/b - Tel. 031/76.12.24 r.a. - Fax 031/76.12.08

e.mail: arte.srl@tiscalinet.it

www.artesrl.com